


INDICAÇÃO Nº 328/2025

À SECRETARIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS, PARA
PROVIDÊNCIAS

19/02/2025



PRESIDENTE

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

INDICO, na forma regimental, que seja encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal a presente solicitação, sugerindo que este determine ao departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **realizar a recuperação estrutural das guias, sarjetas e valetas que apresentam afundamentos, bem como a implantação desses dispositivos em pontos críticos sem sistema de drenagem eficiente nos bairros Laranjeiras, Vila Rosina e Morro Grande.**

JUSTIFICATIVA: A presença de guias, sarjetas e valetas danificadas ou inexistentes compromete a eficiência do escoamento superficial das águas pluviais, favorecendo processos erosivos, deterioração do pavimento e formação de lâminas d'água que aumentam o risco de aquaplanagem e acidentes. A readequação desses elementos de drenagem contribuirá para a preservação da infraestrutura viária, a segurança dos usuários e a mitigação de alagamentos, promovendo maior durabilidade e funcionalidade ao sistema viário municipal.

Certo de poder contar com o apoio do Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradeço antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 06 de fevereiro de 2025.



Vereador **JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES**

ALEMÃO DA BARROCA

2º Secretário